

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร



ชื่อองค์กร : เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ที่อยู่/สถานที่ตั้งองค์กร : 630 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันที่รายงานผล :

ระยะเวลาในการติดตามผล : ปีงบประมาณ 2565

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เพื่อทดลองการทวนสอบและรับรองผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1. บทนำ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลกที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง กว้างขวางและยาวนาน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือในทางตรงอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณและการกระจายของฝน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและความชื้น ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เป็นต้น ส่วนในทางอ้อม นโยบายและการขับเคลื่อนในเวทีระดับนานาชาติที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาจส่งผลให้แต่ละภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย จึงทำให้เกิดแนวคิดการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฐานเดิมที่ไม่เคยมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก่อนที่ว่าการสร้างสังคม “คาร์บอนต่ำ” (Low-carbon City) โดยอาศัยการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ไม่จำกัดขนาดหรือลักษณะของกิจกรรม อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กร เมือง ระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้หลายประเทศมีความตื่นตัว หันมาเตรียมความพร้อมร่วมกัน แก้ไข และสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและคำนวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในประเทศไทยยังมีน้อยมาก มีเพียงองค์กรขนาดใหญ่ไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และไม่ทราบเทคนิคและวิธีการคำนวณ ซึ่งทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญที่จะศึกษาในรายละเอียดของการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ดังนั้น จึงตั้งโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ได้ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมและคำนวณในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงสามารถจัดทำแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นการสนับสนุนต่อการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสำหรับประเทศไทย

ดังนั้นในครั้งนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร แล้วมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ และการบริการขององค์กร อันเป็นการสนับสนุนต่อการกำหนดแนวทางและมาตรการในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จและขึ้นนำสังคมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ความเป็น “เมืองคาร์บอนต่ำ” ที่ยั่งยืนในอนาคต

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1	ชื่อองค์กร	เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
2.2	ที่อยู่/สถานที่ตั้งองค์กร	630 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2.3	ประเภทขององค์กร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)
2.4	ผู้ประสานงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.5	ผู้รับผิดชอบข้อมูล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมE-mail:
2.6	ระยะเวลาติดตามผล	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
2.7	แนวทางที่ใช้ในการติดตามผล	หลักเกณฑ์อ้างอิงตาม แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2564
2.8	ระดับของการรับรอง (Level of Assurance)	แบบจำกัด (Limited Assurance)
2.9	ระดับความมีสาระสำคัญ (Materiality Threshold)	5% Materiality


3. ขอบเขต

3.1 ขอบเขตขององค์กร

1) แนวทางที่ใช้กำหนดขอบเขตองค์กร	ควบคุมดำเนินงาน (Operation Control)
2) หน่วยสาธณูปโภค (Facility)/พื้นที่ที่ครอบคลุมในรายงาน	ส่วนราชการประกอบด้วย 6 ส่วนงาน (1 สำนัก 4 กอง 1 หน่วย) ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยขอบเขตขององค์กรที่ครอบคลุมและเพิ่มเข้ามา ได้แก่ 1. อาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 1 แห่ง 2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง 3. อาคารศูนย์ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง 4. เสียงตามสายในชุมชน จำนวน 142 จุด 5. กล้อง CCTV ในชุมชน จำนวน 20 จุด
3) เอกสารยืนยันขอบเขต	แผนที่โดยสังเขปดังหัวข้อที่ 3.1.2

3.1.1 โครงสร้างขององค์กร

การบริหารงานของเทศบาลได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นสำนักและกอง โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่า ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาของสำนัก/กองนั้นๆ และภายในสำนัก/กองจะแยกเป็นฝ่ายและงาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา แสดงได้ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 โครงสร้างขององค์กร

3.1.2 แผนผังขอบเขตขององค์กร



รูปที่ 2 แผนผังขอบเขตองค์กรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

3.1.3 ระบุกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร

การดำเนินงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรนั้น มีกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตการดำเนินงาน 3 ขอบเขต ประกอบไปด้วย ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (Stationary Combustion) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Combustion) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอื่นๆ (Fugitive Emissions) ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Indirect Emissions from Use of Purchased Electricity) และขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากประเภท 1 และ 2 เช่น การใช้ทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรที่พิจารณาดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร

Facility	กิจกรรมขององค์กรในแต่ละ Facility		
	Scope 1	Scope 2	Scope 3
สำนักปลัด	- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้ในยานพาหนะ - การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่ใช้ในยานพาหนะ	- การใช้พลังงานไฟฟ้า (จ่ายเงิน)	- การใช้น้ำประปา - การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม
กองคลัง	- การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่ใช้ในยานพาหนะ	- การใช้พลังงานไฟฟ้า (จ่ายเงิน)	- การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม
กองช่าง	- การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้ในอุปกรณ์ เครื่องจักร - การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ใช้ในยานพาหนะ - การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่ใช้ในยานพาหนะ	- การใช้พลังงานไฟฟ้า (จ่ายเงิน)	- การใช้น้ำประปา - การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม
กองการศึกษา	- การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่ใช้ในอุปกรณ์ เครื่องจักร	- การใช้พลังงานไฟฟ้า (จ่ายเงิน)	- การใช้น้ำประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่ใช้ในยานพาหนะ - การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินที่ใช้ในยานพาหนะ - การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซิน/ดีเซล ที่ใช้ในอุปกรณ์	- การใช้พลังงานไฟฟ้า (จ่ายเงิน)	- การใช้น้ำประปา

หมายเหตุ *กิจกรรมขององค์กรใน Scope 3 ที่ไม่รวมไว้ใน การติดตามผล

3.1.4 ระบุขอบเขตขององค์กรที่เพิ่มเข้ามาหรือขอบเขตที่ไม่รวม (ระบุ Facility) ที่เพิ่มเข้ามาหรือไม่นับรวม) พร้อมเหตุผล

จากข้อมูลกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร ทำการเลือกวิเคราะห์ขอบเขตแบบควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control) คือ พิจารณาขอบเขตภายใต้อำนาจการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากส่วนงานอื่นหรือพื้นที่เช่าโดยองค์กรภายนอกที่มีส่วนเป็นเจ้าของแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน ซึ่งหน่วยสาธณูปโภค (Facility) หรือพื้นที่ครอบคลุมในรายงาน คือ อาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 1 แห่ง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง อาคารศูนย์ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง เสียงตามสายในชุมชน จำนวน 142 จุด กล้อง CCTV ในชุมชน จำนวน 20 จุด

3.2 ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงานพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่สำคัญซึ่งถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ 7 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide : CO₂) ก๊าซมีเทน (Methane : CH₄) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide : N₂O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon : HFC) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon : PFC) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur Hexafluoride : SF₆) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF₃) ส่วน HCFC-22 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณาเพิ่มเติม แต่ไม่ถูกนับรวมในการคำนวณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณา	- คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) - มีเทน (CH₄) - ไนตรัสออกไซด์ (N₂O) - ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) - เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) - ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF₆) - ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF₃)
2) ก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณาอื่น ๆ เพิ่มเติม	- HCFC-22 (ไม่ถูกนับรวมในการคำนวณ)
3) GWP	- IPCC Fifth Assessment Report (AR5)

3.2.1 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 ขององค์กร

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 6956 ชพ	ลิตร	1,362.57	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8110 ชพ	ลิตร	1,492.3	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ 6453 ชพ	ลิตร	1,200	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 392 ชพ	ลิตร	700	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 3116 ชพ	ลิตร	560	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 6453 ชพ	ลิตร	0	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องสูบน้ำ แบบลากจูง	ลิตร	440	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องสูบน้ำ สระหนองคล้า	ลิตร	70	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค	ลิตร	180	✓		น้อย
	การน้ำมันเบนซินในใช้เครื่องสูบน้ำ แบบหาบหาม	ลิตร	150	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องเลื่อยยนต์	ลิตร	180	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
กองคลัง	การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจว 505 ชพ	ลิตร	69	✓		น้อย
กองช่าง	การใช้น้ำมันดีเซลในรถตักน้ำขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตด 487 ชพ	ลิตร	2,133.32	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 7993 ชพ	ลิตร	536	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกติดเครน หมายเลขทะเบียน บท 80-8019 ชพ	ลิตร	660	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรพ 195 ชพ	ลิตร	90	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษพ 431 ชพ	ลิตร	78	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องเลื่อยยนต์	ลิตร	3	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องตัดหญ้า	ลิตร	840	✓		น้อย
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2741 ชพ	ลิตร	3,692	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0321 ชพ	ลิตร	5,550	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80-7463 ชพ	ลิตร	439	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-6951 ชพ	ลิตร	240	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันเบนซินในรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทร 377 ชพ	ลิตร	3	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องพ่นหมอกควัน	ลิตร	30	✓		น้อย
	การใช้น้ำมันเบนซินในเครื่องพ่นหมอกควัน	ลิตร	20	✓		น้อย

3.2.2 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานและความร้อน

พิจารณาเฉพาะที่มาจากพืช ของเสียอุตสาหกรรม และของเสียทั่วไป อ้างอิงตาม EB 23 Report Annex 18, DEFINITION OF RENEWABLE BIOMASS

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
-	-	-	-	-	-	-

3.2.3 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงอื่น ๆ ที่ทำการรายงานแยก

ในกรณีที่มีการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในข้อกำหนด เช่น R22 ให้ทำการรายงานแยก

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
-	-	-	-	-	-	-

3.2.4 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ขององค์กร

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003672024	กิโลวัตต์ชั่วโมง	82,717.92	✓		น้อย
	อาคารการแสดง (เวทีกลาง) หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003672128	กิโลวัตต์ชั่วโมง	9,942	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	โรงสูบน้ำ ซอย ปส. หมู่ที่ 5 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20024305013	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	โรงสูบน้ำ สระหนองคล้า หมู่ที่ 3 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20023401784	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	หั่วดับเพลิง หมู่ที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016443039	กิโลวัตต์ชั่วโมง	252	✓		น้อย
	สถานีดับเพลิง หมู่ที่ 3 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20016443039	กิโลวัตต์ชั่วโมง	5,712	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด แยกโรงหนัง หมู่ที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019882122	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด หน้าวัดแหลมสน จุดที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019904011	กิโลวัตต์ชั่วโมง	144	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด หน้าวัดแหลมสน จุดที่ 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019882100	กิโลวัตต์ชั่วโมง	12	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด แยกโรงพัก หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019882114	กิโลวัตต์ชั่วโมง	84	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	กล้องวงจรปิด ถนนหน้าเทศบาล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019882088	กิโลวัตต์ชั่วโมง	132	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด ชายทะเล จุดที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019904005	กิโลวัตต์ชั่วโมง	132	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด ชายทะเล จุดที่ 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019903997	กิโลวัตต์ชั่วโมง	24	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด ถนนปรีญญาสาโยบน หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019882107	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543195	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543193	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 3 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543192	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 4 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543169	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 5 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543191	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 6 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543202	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 7 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543198	กิโลวัตต์ชั่วโมง	516	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 8 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543205	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	กล้องวงจรปิด จุดที่ 10 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543188	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 1 ซอย 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004417311	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 3 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004461500	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004435792	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 4 จุดที่ 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004466041	กิโลวัตต์ชั่วโมง	24	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 4 จุดที่ 3 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004463159	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 4 จุดที่ 4 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004435270	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004161420	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 5 จุดที่ 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004164663	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 5 จุดที่ 3 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004162328	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย ระบบไร้สาย หมู่ที่ 6 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004273958	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านบางจีน หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019580375	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004153529	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 2 จุดที่ 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004457325	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 ซอยหัวกรัง 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019580372	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 ซอยเทศบาล 7 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019580395	กิโลวัตต์ชั่วโมง	120	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019580391	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 6 สามแยกทุ่งล่าง หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019580387	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 เลขที่ 292 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004397249	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20004393553	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019543207	กิโลวัตต์ชั่วโมง	132	✓		น้อย
	เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 หน้า สนง.เทศบาล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019580397	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
กองการศึกษา	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ถนนเทศบาล 2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003667444	กิโลวัตต์ชั่วโมง	34,776	✓		น้อย
กองช่าง	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าเรือจักรีนฤเบศรจำลอง หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022561330	กิโลวัตต์ชั่วโมง	0	✓		น้อย
	ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท้ายเรือจักรีนฤเบศรจำลอง หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20021787788	กิโลวัตต์ชั่วโมง	61,740	✓		น้อย
	ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณชายทะเลปากน้ำหลังสวน หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003672080	กิโลวัตต์ชั่วโมง	14,230.8	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การใช้ไฟฟ้า (จ่ายเงิน)					
	สถานที่ตั้งขยะ หมู่ที่ 4 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20025272825	กิโลวัตต์ชั่วโมง	60	✓		น้อย

3.2.5 พลังงาน/ความร้อน/ไอน้ำที่จำหน่ายให้หน่วยงานภายนอก (Supply to External) (นอกขอบเขตการดำเนินงาน) (out of boundary)

อุปกรณ์ / เครื่องจักรที่ผลิตพลังงาน / ความร้อน / ไอน้ำ / กระบวนการ (Source)	จำหน่ายให้กับ (Supply to)
1.	
2.	
3.	
4.	

3.2.6 ระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ขององค์กร

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
สำนักปลัดเทศบาล	การใช้น้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)					
	สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หมายเลขผู้ใช้น้ำ 12110062495	ลูกบาศก์เมตร	3,576	✓		น้อย
	อาคารเวทีการแสดง หมายเลขผู้ใช้น้ำ 12110094067	ลูกบาศก์เมตร	384	✓		น้อย
	สวนสุขภาพ หมายเลขผู้ใช้น้ำ 12110069913	ลูกบาศก์เมตร	0	✓		น้อย
	ศาลาทำเทียบเรือปากน้ำหลังสวน หมายเลขผู้ใช้น้ำ 12110021139	ลูกบาศก์เมตร	60	✓		น้อย
	การใช้กระดาษ					
	การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม	รีม	185	✓		น้อย
กองการศึกษา	การใช้น้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)					
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หมายเลขผู้ใช้น้ำ 12110052966	ลูกบาศก์เมตร	996	✓		น้อย
กองคลัง	การใช้กระดาษ					
	การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม	รีม	50	✓		น้อย

Facility	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Source) เช่น ระบุอุปกรณ์หลัก/เครื่องจักร /กระบวนการ/กิจกรรม	หน่วยที่ใช้ (ต่อปี)	กำลังการผลิต (Capacity)/ ลักษณะเฉพาะ (Specification)	ใช้ ภายใน	จำหน่าย ภายนอก	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
กองช่าง	การใช้น้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)					
	ลานโลมา หมายเลขผู้ใช้น้ำ 12110092843	ลูกบาศก์เมตร	24	✓		น้อย
	การใช้กระดาษ					
	การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม	รีม	50	✓		น้อย
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การใช้น้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)					
	สถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 4 หมายเลขผู้ใช้น้ำ 12110179963	ลูกบาศก์เมตร	24	✓		น้อย

3.2.7 การกักเก็บคาร์บอน

ที่ตั้ง / ตำแหน่ง	จำนวน (ตัน)	มวลชีวภาพของต้นไม้ (kg)	ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บ (tonCO ₂ e)	ความสำคัญ (มีนัยสำคัญ มากหรือน้อย)
1. พื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล	N/A	N/A	N/A	น้อย
2.				
3.				

3.2.8 โครงการลดก๊าซเรือนกระจก/การรับรองสิทธิพลังงานหมุนเวียน

ชื่อโครงการ	มาตรฐานที่ขอรับรอง	ระยะเวลาคิดคาร์บอน เครดิตของโครงการ	จำนวนคาร์บอนเครดิต/สิทธิ พลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการ รับรอง (TonCO ₂ e/kWh)	จำนวนคาร์บอนเครดิต/สิทธิ พลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการ รับรองที่ขายไป (TonCO ₂ e/kWh)

4. การติดตามผล

4.1 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 1

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ข้อมูลกิจกรรม					ค่า EF	
	ลักษณะข้อมูลกิจกรรมที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจวัด	ที่มาของข้อมูลกิจกรรม			หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง	ที่มาของค่า EF
			เป็นค่าที่ได้จากการตรวจวัด	เป็นค่าที่ได้จากหลักฐานการชำระเงิน	เป็นค่าที่ได้จากการประมาณค่า		
1. การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันดีเซลในเครื่องจักร	N/A	N/A		✓		ใบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง / ใบเสร็จรับเงินจากปั๊ม	IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE
2. การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันเบนซินในเครื่องจักร	N/A	N/A		✓		ใบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง / ใบเสร็จรับเงินจากปั๊ม	IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE
3. การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันดีเซลในยานพาหนะ	N/A	N/A		✓		ใบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง / ใบเสร็จรับเงินจากปั๊ม	IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
4. การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันเบนซินในยานพาหนะ	N/A	N/A		✓		ใบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง / ใบเสร็จรับเงินจากปั๊ม	IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE

หมายเหตุ :

- (1) ข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการตรวจวัด ให้ระบุรายละเอียดการสอบเทียบของอุปกรณ์ตรวจวัดไว้ในตารางที่ 7.3
- (2) ข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการประมาณค่า ให้อธิบายแนวทางในการประมาณในตารางหรืออธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก
- (3) ในกรณีที่ข้อมูลกิจกรรมเป็นข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้ว เช่น ปริมาณการรั่วซึมของสารทำความเย็น ให้กรอกคำว่า “ไม่ต้องใช้ค่า EF” ลงในคอลัมน์ “ที่มาของค่า EF”

4.2 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ข้อมูลกิจกรรม					ค่า EF	
	ลักษณะข้อมูลกิจกรรมที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจวัด	ที่มาของข้อมูลกิจกรรม			หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง	ที่มาของค่า EF
			เป็นค่าที่ได้จากการตรวจวัด	เป็นค่าที่ได้จากหลักฐานการชำระเงิน	เป็นค่าที่ได้จากการประมาณค่า		
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ไฟฟ้าจ่ายเงิน)	N/A	N/A		✓		หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า/ใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016-2018)

หมายเหตุ :

- (1) ข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการตรวจวัด ให้ระบุรายละเอียดการสอบเทียบของอุปกรณ์ตรวจวัดไว้ในตารางที่ 7.3
- (2) ข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการประมาณค่า ให้อธิบายแนวทางในการประมาณในตารางหรืออธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก

4.3 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ข้อมูลกิจกรรม						ค่า EF
	ลักษณะข้อมูลกิจกรรมที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจวัด	ที่มาของข้อมูลกิจกรรม			หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง	ที่มาของค่า EF
			เป็นค่าที่ได้จากการตรวจวัด	เป็นค่าที่ได้จากหลักฐานการชำระเงิน	เป็นค่าที่ได้จากการประมาณค่า		
1. การใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค	N/A	N/A		✓		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีน้ำประปา	Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016-2018)
2. การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม	N/A	N/A		✓		ใบเสนอราคา/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี	เยื่อกระดาษชนิดฟอกขาวจากยูคาลิปตัส Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA

หมายเหตุ :

- (1) ข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการตรวจวัดให้ระบุรายละเอียดการสอบเทียบของอุปกรณ์ตรวจวัดไว้ในตารางที่ 7.3
- (2) ข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการประมาณค่าให้อธิบายแนวทางในการประมาณในตารางหรืออธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก
- (3) ในกรณีที่ข้อมูลกิจกรรมเป็นข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้ว เช่น ปริมาณการรั่วซึมของสารทำความเย็น ให้กรอกคำว่า “ไม่ต้องใช้ค่า EF” ลงในคอลัมน์ “ที่มาของค่า EF”

4.4 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทรายงานแยกเพิ่มเติม

ในกรณีที่รายงานก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือ รายงานแยกในส่วนของไปโอจินิคคาร์บอน (ถ้ามี)

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ข้อมูลกิจกรรม						ค่า EF
	ลักษณะข้อมูลกิจกรรมที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจวัด	ที่มาของข้อมูลกิจกรรม			หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง	ที่มาของค่า EF
			เป็นค่าที่ได้จากการตรวจวัด	เป็นค่าที่ได้จากหลักฐานการชำระเงิน	เป็นค่าที่ได้จากการประมาณค่า		
1.							
2.							
3.							

หมายเหตุ :

- (1) ข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการตรวจวัด ให้ระบุรายละเอียดการสอบเทียบของอุปกรณ์ตรวจวัดไว้ในตารางที่ 7.3
- (2) ข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากการประมาณค่า ให้อธิบายแนวทางในการประมาณในตารางหรืออธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวก
- (3) ในกรณีที่ข้อมูลกิจกรรมเป็นข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้ว เช่น ปริมาณการรั่วซึมของสารทำความเย็น ให้กรอกคำว่า “ไม่ต้องใช้ค่า EF” ลงในคอลัมน์ “ที่มาของค่า EF”

5. สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 1

เฉพาะประเภทที่ 1 ให้แยกชนิดก๊าซในแต่ละแหล่งปล่อย

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก		ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (TonCO ₂ e)							รวมปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก (TonCO ₂ e)
		CO ₂	CH ₄	N ₂ O	SF ₆	NF ₃	HFCs	PFCs	
1	การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันดีเซลในเครื่องจักร	1.458	0.001	0.004	0	0	0	0	1.463
2	การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันเบนซินในเครื่องจักร	2.993	0.003	0.008	0	0	0	0	3.004
3	การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันดีเซลในยานพาหนะ	50.126	0.066	0.786	0	0	0	0	50.978
4	การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันเบนซินในยานพาหนะ	0.523	0.005	0.002	0	0	0	0	0.530
รวมทั้งหมด		55.100	0.075	0.799	0	0	0	0	55.974

5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อย GHG (tonCO ₂ e)
การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electricity) – ไฟฟ้าจ่ายเงิน	126.155
รวมทั้งหมด	126.155

5.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อย GHG (tonCO ₂ e)
การใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค	0.805
การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 แกรม	0.190
รวมทั้งหมด	0.995

5.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่รายงานแยกเพิ่มเติม

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อย GHG (tonCO ₂ e)
รวมทั้งหมด	

6. ปีฐาน

6.1 ปีฐานที่ใช้ในการอ้างอิง

เทศบาลได้กำหนดปีฐานและระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปีฐานล่าสุดที่เริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล

6.2 ขอบเขตการดำเนินงานในปีฐาน

ขอบเขตการดำเนินงาน	รายการแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน (tonCO ₂ e)	หมายเหตุ
ขอบเขตที่ 1	1. การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันดีเซลในเครื่องจักร	1.463	
	2. การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันเบนซินในเครื่องจักร	3.004	
	3. การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันดีเซลในยานพาหนะ	50.978	
	4. การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันเบนซินในยานพาหนะ	0.530	
ขอบเขตที่ 2	1. การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electricity) – ไฟฟ้าจ่ายเงิน	123.155	
ขอบเขตที่ 3	1. การใช้น้ำประปาจากการประปา	0.805	
	2. การใช้กระดาษ A4 สีขาว	0.190	

6.3 ระบุความแตกต่างระหว่างการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของปีฐานและปีปัจจุบัน พร้อมให้เหตุผล

ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากการรายงานในปีฐานและปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงขององค์กรเนื่องจากการควบคุมกิจการ หรือ มีการเพิ่มหรือลดแหล่งปล่อยก๊าซเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นปีเดียวกัน


7. การจัดการคุณภาพของข้อมูล

7.1 โครงสร้างของระบบการจัดการคุณภาพของข้อมูล

บทบาท	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่
ส่วนงาน	เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน		
ผู้จัดการข้อมูล / ผู้รับผิดชอบข้อมูล			
ผู้เก็บข้อมูล			
ผู้เขียนรายงาน			
ผู้ตรวจสอบภายใน			

7.2 แผนผังการจัดการคุณภาพของข้อมูล

ระบบการจัดการคุณภาพข้อมูลในการรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก นั้น คณะผู้จัดทำรายงาน โดยการนำข้อมูลจากการคำนวณในแต่ละกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของแต่ละส่วนงาน มาจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม TCFO_R_02_V01 จากนั้น ตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะผู้ตรวจสอบ และข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เพื่อ อนุมัติเอกสารต่อไป สามารถแสดงเป็นแผนผังการดำเนินงานได้ดังนี้



รูปที่ 3 แผนผังการจัดการคุณภาพข้อมูลในการรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

การจัดการคุณภาพของข้อมูลแบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงานได้ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดขอบเขตองค์กร ในขั้นตอนนี้จะกำหนดขอบเขตของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรใดบ้างที่จะรวมเข้าหรือไม่รวมเข้าในการประเมิน รวมทั้งระบุระยะเวลาในการประเมินด้วย


ขั้นตอนที่ 2 การระบุแหล่งปล่อย/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในแต่ละหน่วยงานนั้นจะมีแหล่งปล่อย/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เหมือนและแตกต่างกันแล้วแต่หน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กรแบ่งตามขอบเขตการประเมิน มีดังนี้

ขอบเขตที่ 1 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ซึ่งแหล่งปล่อย/ดูดกลับ ก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดต่าง ๆ เช่น เบนซิน ดีเซล LPG NGV การรั่วไหลที่เกิดจากน้ำเสีย การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ การรั่วไหลที่เกิดจากขยะ

ขอบเขตที่ 2 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ซึ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร

ขอบเขตที่ 3 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบทางอ้อมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่ 2 ซึ่งจะประกอบด้วย การใช้น้ำประปาและกระดาษ A4 สีขาวขององค์กร

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจะดำเนินการตามขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 และแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยจะทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักฐานปริมาณการใช้/ปล่อย ขององค์กรที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดก่อน หากหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่สามารถเข้าถึงได้ จะเลือกใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในลำดับถัดไป เพื่อให้ทราบถึงชนิดแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประเภทของข้อมูล แล้วออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและผลการคำนวณที่ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือน ซึ่งแผนผังขั้นตอนการสำรวจและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก แสดงได้ดังนี้



รูปที่ 4 แผนผังการไหลของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

7.3 บันทึกการสอบเทียบวัดมาตรฐานของอุปกรณ์/เครื่องมือวัด (Calibration Record)

- ไม่มี

8. การประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty)

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เลือกใช้ สามารถตรวจสอบระดับคุณภาพของข้อมูลได้ โดยการกำหนดคะแนนไว้ตามตาราง

ตารางที่ 2 แสดงระดับคะแนนอ้างอิงของคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา การประเมินและจัดการความไม่แน่นอน

รายการ	ระดับคุณภาพของข้อมูล			
ข้อมูลกิจกรรม	X = 6 Points	Y = 3 Points		Z = 1 Points
	เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และใบเสร็จ		เก็บข้อมูลจากการประมาณค่า
Emission Factors	C = 4 Points	D = 3 Points	E = 2 Points	F = 1 Points
	EF จากการวัดที่มีคุณภาพ	EF จากผู้ผลิต หรือ EF ระดับประเทศ	EF ระดับภูมิภาค	EF ระดับสากล

อ้างอิงแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (2556)

ตารางที่ 3 กำหนดระดับคะแนนและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความไม่แน่นอน

ระดับ	ระดับคะแนนโดยรวมของข้อมูล	คำอธิบาย
1	1-6	มีความไม่แน่นอนสูง คุณภาพของข้อมูลไม่ดี

2	7-12	มีความไม่แน่นอนเล็กน้อย คุณภาพของข้อมูลปานกลาง
3	13-18	มีความไม่แน่นอนต่ำ คุณภาพของข้อมูลดี
4	19-24	มีความไม่แน่นอนต่ำ คุณภาพของข้อมูลดีเยี่ยม

อ้างอิงแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (2556)

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความไม่แน่นอน

ประเภทของกิจกรรม	รายการ	คะแนนการเก็บข้อมูล (A)	ค่า EF (B) ผลการประเมิน	(AxB) ระดับคุณภาพ	ระดับคุณภาพ
1	การเผาไหม้ (อยู่กับที่) ของน้ำมันเบนซินในเครื่องจักร	Y (3)	B (3)	9	2
1	การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันเบนซินที่ใช้ในยานพาหนะ	Y (3)	B (3)	9	2
1	การเผาไหม้ (เคลื่อนที่) ของน้ำมันดีเซลที่ใช้ในยานพาหนะ	Y (3)	B (3)	9	2
1	การรั่วไหลของสารทำความเย็นชนิด R-134 a ในเครื่องปรับอากาศ	Z (1)	B (3)	3	1
1	การรั่วไหลของการจัดการน้ำเสียด้วยระบบ Septic tank	Z (1)	B (3)	3	1

ประเภทของ กิจกรรม	รายการ	คะแนนการเก็บ ข้อมูล (A)	ค่า EF (B) ผลการประเมิน	(AxB) ระดับ คุณภาพ	ระดับคุณภาพ
1	การรั่วไหลของน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดและปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ง น้ำโดยตรง	Y (3)	B (3)	9	2
1	การรั่วไหลของการจัดการของเสียด้วยวิธีการเทกองแบบไม่ ควบคุม	Y (3)	B (3)	9	2
2	การใช้พลังงานไฟฟ้า	Y (3)	B (3)	9	2
3	การใช้กระดาษ A4 สีขาว 80 และ 120 gram	Y (3)	B (3)	9	2
3	การใช้กระดาษ A3 สีขาว 80 gram	Y (3)	B (3)	9	2
3	การใช้น้ำประปา	Y (3)	B (3)	9	2
3	การรั่วไหลของการจัดการของเสียด้วยวิธีการเทกองแบบควบคุม	Y (3)	B (3)	9	2
1	การรั่วไหลของสารทำความเย็นชนิด R-22 ในเครื่องปรับอากาศ	Y (3)	B (3)	9	2